



P-05
2.40




ALZADO
ESC - 1 : 25

SECCIÓN
ESC - 1 : 25


Ubicación	CUARTO ELÉCTRICO
Tipo	PLEGABLE
Ancho vano	2.00
Alto vano	2.40
N° de hojas	4
Cantidad	1
Cant. Aperturas Ext.	-
Cant. Aperturas Int.	-
Especificación	Puerta plegable 4 cuerpos tipo celosía en laminado garantizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar con marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + manija y cerradura metálica + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 2.00 x 2.40 m.



V-01
2.70 | 3.90



ALZADO
ESC - 1 : 25




SECCIÓN
ESC - 1 : 25


Ubicación	ALCANTARILLO
Tipo	ALCANTARILLO
Ancho vano	6.70
Alto vano	1.20
Alto del alfiler	2.70
N° de hojas	-
Cuerpos fijos	6
Cantidad	5
Especificación	Verter en seis cuerpos fijos y en vidrio laminado. Entre + marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + manija y cerradura metálica + alfiler hacia muro exterior + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 6.70 x 1.20 m.



V-02
1.00 | 2.80



ALZADO
ESC - 1 : 25




SECCIÓN
ESC - 1 : 25

Ubicación	SALÓN DE RECURSOS Y AULAS
Tipo	CORREÍDA
Ancho vano	1.68
Alto vano	1.00
Alto del alfiler	1.00
N° de hojas	1
Cuerpos fijos	1
Cantidad	31
Especificación	Ventana con vidrio en celosía tipo F y un marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + manija y cerradura metálica + alfiler hacia muro exterior + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 1.68 x 1.00 m.



V-03
1.00 | 2.40




ALZADO
ESC - 1 : 25

SECCIÓN
ESC - 1 : 25

Ubicación	RECTORAL, SALA DE PROFESORES, COMEDOR Y COCINA
Tipo	CORREÍDA
Ancho vano	1.00
Alto vano	1.40
Alto del alfiler	1.00
N° de hojas	1
Cuerpos fijos	1
Cantidad	15
Especificación	Ventana con vidrio en celosía tipo F y un marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + manija y cerradura metálica + alfiler hacia muro exterior + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 1.00 x 1.40 m.



V-04
1.00 | 2.40




ALZADO
ESC - 1 : 25

SECCIÓN
ESC - 1 : 25

Ubicación	COCINA
Tipo	CORREÍDA
Ancho vano	2.00
Alto vano	1.40
Alto del alfiler	1.00
N° de hojas	1
Cuerpos fijos	1
Cantidad	2
Especificación	Ventana con vidrio en celosía tipo F y un marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + manija y cerradura metálica + alfiler hacia muro exterior + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 2.00 x 1.40 m.



V-05
2.00 | 2.40



ALZADO
ESC - 1 : 25



SECCIÓN
ESC - 1 : 25

Ubicación	ARCHIVO, WC HOMES Y MUJERES, ASEO Y DESPENSA
Tipo	CELOSÍA
Ancho vano	1.50
Alto vano	0.40
Alto del alfiler	2.00
N° de hojas	-
Cuerpos fijos	-
Cantidad	7
Especificación	Ventana tipo celosía en laminado galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + alfiler hacia muro exterior + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 1.50 x 0.40 m.



V-06
2.00 | 2.40




ALZADO
ESC - 1 : 25




SECCIÓN
ESC - 1 : 25


Ubicación	WC COCINA, ASEO COCINA Y BAÑOS
Tipo	CELOSÍA
Ancho vano	0.80
Alto vano	0.40
Alto del alfiler	2.00
N° de hojas	-
Cuerpos fijos	-
Cantidad	3
Especificación	Ventana tipo celosía en laminado galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + marco en aluminio galvanizado preinstalado color gris RAL 7035 o similar + alfiler hacia muro exterior + todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones 0.80 x 0.40 m.




MP-01
2.15 | 0.75




ALZADO MP-01
ESC - 1 : 25




SECCIÓN MP-01
ESC - 1 : 25



MP-02
2.90 | 0.85




ALZADO MP-02
ESC - 1 : 25




SECCIÓN MP-02
ESC - 1 : 25




MP-03
5.03 | 0.40




ALZADO MP-03
ESC - 1 : 25




SECCIÓN MP-03
ESC - 1 : 25



MP-04
6.70 | 0.40



ALZADO MP-04
ESC - 1 : 25



SECCIÓN MP-04
ESC - 1 : 25



Entre todos **ITUANGO** será mejor!
Municipio de Ituango

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA PÉREZ EN LA VEREDA QUEBRADA DEL MEDIO Ituango, Antioquia

CONTRATISTA:



NOTAS GENERALES:

- NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO.
 - NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA AUTORIZACION DE LOS ARQUITECTOS ENCARGADOS.
 - ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.
 - VERIFICAR Y CONFIRMAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.
 - TODAS LAS DIMENSIONES SON DADAS EN METROS SALVO LO INDICADO.
 - TODOS LOS NIVELES REFERENCIADOS SE HACEN CON REFERENCIA AL N.P.A. 0.00 QUE CORRESPONDE A LA COTA 1404.00 m.
 - PARA EFECTO DE LA RESERVA DE LA INGENIERIA COMO RESERVISTA, ESTE ESPECIO SE CLASIFICA DENTRO DEL GRUPO DE OCUPACION "SUBGRUPO 1-3"
 - PARA MAYOR INFORMACION RELACIONADA CON LOS PLANOS GENERALES, RESERVISTE A LOS PLANOS DE DETALLE QUE SE DESARROLLAN A PARTIR DE LA HOJA 6.
- SOBRE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**
- LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO SIMBOLO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS PROFESIONALES. SI ADOPTA Opciones DE ELABORACION DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PARTICULARES.
 - ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE INSTALAN EN LA OBRERA EFECTIVAMENTE ESTAN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO.
 - EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES EN LOS DISEÑOS SE ESPECIFICAN ELEMENTOS Opcionales DE INSTALACION, EL DISEÑADOR DEBE SU PARCIALMENTE O BASTANTE DE INSTALACION, EL DISEÑADOR DEBE SU PARCIALMENTE A ESPECIFICAR EN SUS PLANOS, MEMORIAS O ESPECIFICACIONES, LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR LOS ELEMENTOS, Y LA RESPONSABILIDAD DE QUE SE CUMPLAN ESTAS CARACTERISTICAS RECAE EN EL CONSTRUCTOR QUE SUCCIDE.

Nº	REVISIÓN	FECHA
0	Emitido para licenciamiento	20-12-2021
1	Emitido para Construcción	24-01-2022
2	Atención comentarios Ministerio Educación	08-02-2024
3	Atención comentarios Ministerio Educación	29-02-2024
4	Atención comentarios Ministerio Educación	04-03-2024



DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PROFESIONALES:
DIBUJÓ: LUISA LONDOÑO
DISEÑO: LUISA LONDOÑO
REVISÓ: LUISA LONDOÑO
APROBÓ: LUISA LONDOÑO

ARQ. LUISA FERNANDA LONDOÑO CIRO
MAT. PROFESIONAL: A26402014-1152189718

ESCALA: 1 : 25 FORMATO: B1

FECHA: 04-03-2024

ARCHIVO: 031-2021-ARQ-R2

FASE: PROYECTO

CONTIENE:
DETALLE DE PUERTAS, VENTANAS Y MUROS PREFABRICADOS EN CONCRETO

CÓDIGO: 031-2021-ARQ-DWG-014-R4

ARQ 014 015