

## Anexo 1.1. Especificaciones técnicas de la dotación

PROCESO DE CONTRATACION COMPETITIVA N° 001 DE 2023

“DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL” ASIGNADO A OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS” asignado a Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. dentro del marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los elementos a dotar son las siguientes. Además de los solicitado, es importante que todos los elementos:

1. Cuenten con garantía por 1 año, la excepción del computador que debe tener garantía extendida por 3 años.
2. Contemplar el transporte e instalación de todos los elementos en la sede educativa respectiva.

Todos los computadores entregados deben incluir:

1. Guaya.
2. Maletín.
3. Licencia de Microsoft Office a perpetuidad.
4. Antivirus.
5. Póliza de seguro por daños y material por 2 años.
6. Maquillado en la carcasa según diseño aprobado por el contribuyente y el Ministerio de Education Nacional.
7. Contenidos digitales gratuitos instalados de Computadores para Educar.

Computadores portátiles

Requisitos específicos - Características	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo de tecnología	Mínimo	Máximo
Marca	Ofrecido por el oferente.	-	-
Modelo	Ofrecido por el oferente.	-	-
Forma o presentación o tipo de chasis	Portátil, no se admiten equipos convertibles 2 en 1.	-	-
Pantalla	Con antirreflejo y resolución mínimo HD.	14" o superiores	-
Procesador	La fecha de lanzamiento o introducción al mercado del procesador debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la etapa de ejecución del proyecto.	Intel Core I3 o AMD Ryzen 3	-
Memoria RAM	Memoria DDR4 con frecuencia mínima de 1866 MHz.	4 GB	8 GB
Almacenamiento interno (alguna de las 3 opciones)	Disco duro mecánico (HDD)	500 GB 5400 rpm	1 TB 7200 rpm
	Híbrido	32 GB SSD y 500 GB HDD	-
	Disco estado sólido (SDD)	512 GB	-

Puertos USB	Dos puertos USB tipo A integrados al chasis del equipo, no se aceptan adaptadores, extensores ni multiplexores.	Un USB 3.0	-
Puerto tarjetas SD	Integrado SD o micro SD.	1	-
Puerto de red	RJ45 opcional.	1	-
Puertos de video	HDMI o mini HDMI	1	-

Requisitos específicos - Características	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo de tecnología
Pantalla	La pantalla debe ser iluminada y antirreflejo, con una resolución mínima soportada de 1366x768.
Teclado y mouse	Debe ser de idioma español (internacional) y contar con touchpad con función de activación/desactivación con botón o por software, desplazamiento en dos direcciones o con dos botones de selección que pueden estar incorporados en el touchpad.
Conectores auriculares/micrófono	Conector estándar 3.5 mm (micrófono/audífonos/parlantes) independiente o en combo.
Cámara web, parlantes y micrófonos integrados	Parlante integrado estéreo – doble canal.
Interfaz de conectividad RJ45	Si el portátil tiene interfaz física de conectividad RJ45, esta debe ser del tipo Ethernet 10/100/1000, integrada con compatibilidad nativa de IPV6 en coexistencia con IPV4.
Cargador	Adaptador de AC externo 110-240 VAC @ (50/60Hz) certificación CC o CE o UL.
Batería	Recargable Ion-Litio o Litio-Polímero certificación FCC o CE o UL con autonomía mínima de 5 horas.
Tarjeta inalámbrica	Wireless IEEE 802.11 b/g/n/ac integrada y estar certificado en Wifi-Certified al momento de la entrega. Con compatibilidad IPV4/IPV6 con opción de activación/desactivación desde teclado por tecla o combinación de teclas.
Bluetooth	Bluetooth integrado 4.0 o superior.
Manejo consumo de energía	Certificación Energy Star versión 7.0 o superior.
Seguridad	Módulo TPM 2.0 o superior.
Guaya de seguridad	Una guaya de seguridad por cada equipo dotado.
Protección e identificación de serial	Se debe garantizar la instalación de mínimo 1 sticker de seguridad, tipo cáscara de huevo o no reutilizable después de ser removido, que permita evidenciar cualquier intento de manipular el interior del dispositivo.  El computador portátil deberá tener grabado en la parte posterior de la carcasa el número de serial de fábrica. La marcación debe ser en bajo relieve o con tinta de alta seguridad o cualquier otro mecanismo que resista alcohol, químicos (como disolventes), grasas, aceites y agua.
Sistema operativo	Se deberán entregar activadas todas las licencias del sistema operativo que adquieran.

Requisitos específicos - Características	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo de tecnología
	<p>En caso de que la entidad territorial certificada tenga suscrito el convenio Shape the Future con Microsoft, el cual permite la adquisición del licenciamiento del sistema operativo a un precio inferior al costo comercial acorde con las características técnicas de los equipos y las cantidades a adquirir. Por lo cual, el fabricante del ETP deberá contar con la certificación OEM para suministrar las licencias a dicho precio.</p> <p>Nota: Teniendo en cuenta el cambio en las versiones del sistema operativo y la suite de ofimática, las versiones de las licencias definitivas serán las que se encuentren vigentes en el momento de la ejecución del proyecto y que estén incluidas en los convenios de licenciamiento suscritos por la entidad territorial certificada.</p>
Antivirus	<p>Para el software antivirus no se sugiere ninguna casa productora de software específico, se dan las pautas que deberían tener las diferentes alternativas en el mercado.</p> <p>De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC – Grupo F código UNSPSC 81111801 producto: Seguridad de los computadores, redes o internet.</p> <p>Las características que se sugieren que tenga el software a proveer son como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección contra malware.</li> <li>• Protección contra ataques de hackers.</li> <li>• Funcionalidad antiphishing (mensajes falsificados).</li> <li>• Cortafuegos (firewall).</li> <li>• Control de inicio de aplicaciones (Application Startup Control).</li> <li>• Control de privilegios de aplicaciones (Application Privilege Control).</li> <li>• Control web y filtrado de contenidos (Web Controls and Content Filtering).</li> <li>• Control de acceso de dispositivos.</li> <li>• Aislamiento de ordenadores infectados.</li> <li>• Apertura y seguimientos de incidentes por parte del canal directamente con el proveedor.</li> <li>• Soporte 7*24*365.</li> <li>• Instalación en cada uno de los equipos a dotar.</li> <li>• Otorgar todas las actualizaciones de las versiones del software antivirus durante el periodo de licenciamiento.</li> </ul> <p>Se deberán entregar activadas todas las licencias del antivirus que se adquieran.</p>
Ofimática	<p><b>Se recomienda software ofimático que pueda ser licenciado a perpetuidad dado que si no es renovado el software quedará inutilizado y se puede incurrir en faltas legales por uso de software sin licencia.</b></p>
Restauración del dispositivo	<p>1. Garantizar la restauración del sistema operativo desde un medio USB, entregado por el fabricante o por el proveedor, que permita restaurar desde cero el sistema operativo y los contenidos educativos e interfaces</p>

Requisitos específicos - Características	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo de tecnología
	<p>entregados por la entidad. Es decir, que una vez restaurado el computador quedará con todo el software inicialmente instalado, con la personalización de la entidad y las licencias entregada activas.</p> <p>2. Garantizar una restauración, desde cero, del sistema operativo desde el disco duro del equipo. Es decir, que una vez restaurado el computador quedará con todo el software inicialmente instalado, con la personalización de la entidad, con los enlaces y vínculos que permitan el funcionamiento de los contenidos educativos y las licencias entregadas activadas.</p> <p>Los dos procesos de restauración descritos deben garantizar que en ningún momento se pierda la funcionalidad del sistema operativo, ni de los aplicativos instalados, ni el funcionamiento de los enlaces y/o accesos directos cuando aplique. Adicionalmente, el contratista deberá allegar los instructivos detallados para ejecutar los respectivos procesos de restauración.</p>

#### Audífonos

##### Auricular – Diadema alámbrica

Requisitos específicos	Unidades	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo tecnología
Marca	-	Ofrecido por el oferente.
Modelo	-	Ofrecido por el oferente.
Descripción	Unidades	<p>Diadema de comunicación con auricular PC Microsoft Certified, VOIP (optimizado para Microsoft Office Communicator o para un modelo Microsoft similar), compatible con cualquier softphone del mercado, auricular con sonido de banda ancha y micrófono de anulación de ruido. Micrófono integrado.</p> <p>Control de volumen.</p> <p>Conectividad USB o Universal 3.5 mm - Se debe entregar con el cable.</p>

#### Video proyectores

Requisitos	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo tecnología
Especificaciones esenciales	<p>Tecnología de proyección: La tecnología de proyección puede ser DLP o LCD</p> <p>Distancia de proyección: Regular</p> <p>Resolución nativa del proyector: Mínimo WXGA</p> <p>Luminosidad del proyector: Mínimo 3800 Lumens</p>

Requisitos	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo tecnología
Condiciones transversales	<p>El tamaño mínimo de la pantalla debe ser de 60".</p> <p>El tamaño máximo de la pantalla debe ser de 300".</p> <p>Se debe garantizar la interfaz de conectividad en el proyector que permita obtener la resolución nativa del mismo.</p> <p>El contraste requerido mínimo para el video proyector es de 10.000:1.</p> <p>Se entiende distancia regular a mínimo 1 metro y hasta 12 metros de ubicación del video proyector para proyectar.</p> <p>Se entiende distancia corta hasta 1 metro de distancia de ubicación del video proyector para proyectar.</p> <p>Se entiende distancia ultracorta hasta 60 cm de distancia de ubicación del video proyector para proyectar.</p> <p>Para video proyectores de distancia ultracorta se debe incluir con el proyector el soporte para instalación en techo o pared recomendado por la misma marca del proyector.</p> <p>Para los video proyectores interactivos, se debe entregar el video proyector con la interactividad ofertada o recomendada por el mismo fabricante del video proyector.</p> <p>La garantía de fábrica para la lámpara de los video proyectores, es de un año a partir de la entrega del ETP.</p>
Componentes tecnológicos adicionales	<p>Opcional</p> <p>Soporte para montaje en techo o pared recomendado por el fabricante del proyector, aplica únicamente para proyectores de distancia corta.</p>

#### Telones de proyección

Telón de proyección trípode 244 x 180 cm.

Característica	Especificación
Relación de aspecto	4:3, ajustable a 1:1 y 16:9.
Imagen en diagonal	Hasta 120".
Sistema	Trípode fácil de armar y desarmar.
Parte trasera	De color negro para mejor recepción de luz.
Bordes negros	Para mayor contraste y ganancia de imagen.
Superficie	De color blanco.
Material	Matte White que conserva la resolución y luminancia del proyector.

#### Televisores

Televisor SMART TV LED de 60" con su respectiva base de brazo (para colgarlo de la pared). Cable HDMI 3 metros. Control remoto.

Característica	Especificación	Característica	Especificación
Tipo de display	LED	Sintonizador de sonido	Sí

Característica	Especificación	Característica	Especificación
Tamaño de la pantalla (in)	60	HI-FI audio	Sí
Tamaño de la pantalla (cm)	151	Sistema smart	SI
Resolución	UHD 4K (3840*2160)	Digital audio óptico	Sí
Ángulo de visión	Amplio ángulo de visión	HDMI	Sí
HDR EFFECT	Sí	USB 2.0	2
Compatible con TV y análoga	Sí	WIFI	Sí
Compatible con televisión digital	Sí	BLUETOOTH	Sí
Cable de poder	Sí	LAN	Sí
Base para instalar en pared y superficie horizontal	Sí		

#### Estabilizadores

Regulador de voltaje 1000Va PROPC- 600 watts. Garantía de 1 Año

Característica general	Característica específica	Descripción
Entrada	Voltaje	90 - 140 VAC
Entrada	Frecuencia	60 Hz
Entrada	Clavija	Nema 5 - 15P
Salida	Voltaje nominal	120 VAC
Salida	Frecuencia	60 Hz
Salida	Clavija	8 tomas Nema 5 - 15R, 4 salidas reguladas y 4 no reguladas

#### Indicadores:

- De conexión a la red: Mediante LED LUMINOSO verde.
- Regulación por bajo voltaje: Mediante LED LUMINOSO rojo.
- Regulación por alto voltaje: Mediante LED LUMINOSO rojo.

#### Protecciones:

- Switch reset: Contra sobre carga y corto circuito,
- Supresor de picos: Varistor contra picos de voltaje.
- Voz y datos: RJ 45 / RJ 11 con varistores

#### Dimensiones:

- Alto: 92mm
- Ancho: 93 mm

- Profundo 176 mm
- Peso: 1.07 Kg.
- Largo del cable: 40 Cm incluida la clavija

#### Parlantes

Parlante cabina Mínimo 8" bluetooth USB micro SD.

Especificaciones
Reproduce USB y tarjeta TF.
Reproduce formato MP3/WMA.
Pantalla LED.
Sonido potente.
Batería de litio.
Radio FM.
Incluye micrófono y control.
Entrada auxiliar.
Conectividad vía bluetooth.
Potencia RMS: 30W.
Impedancia de salida: 4 ohms.
Tiempo de reproducción: 3 horas aproximadamente.
Tiempo de carga: 3 horas.
AC 100240V.
Consume 5060Hz.